

蔣震劇院-技術設施資料

舞台尺寸

9 公尺(闊) x 8.5 公尺(深) x 5.5 公尺(高)

懸掛系統

大幕-電力定速開合

舞台地面楓樹地板

舞台設施黑色幔幕 6條側幕 3公尺(闊)x5.5公尺(高) 3條沿幕 1公尺(闊) x 15.8公尺(高)

13.8 公尺(闊) x 6 公尺(高) 天幕 手動黑布幕 14公尺(闊) x 6公尺(高) 投影銀幕 6公尺(闊) x 4.6公尺(高)

工作升降台 Bil-jax XLT-C.A.T. 23

闊投影銀幕(只限服務計劃 C) 8公尺(闊) x 3.4公尺(高)

音響

1. 主音響系統 d&b audiotechnik system

主要為鏡框前中央,及兩側的雙聲道揚聲器

- 2. 主調音控制台 ALLEN & HEATH Qu-32 混音台
- 3. 輔助設備 XTA GQ-600 equalizers

T.C. electronic M-One effect processor

Focusrite Compounder

4. 話筒

DPA 4099 2

Shure Beta 58 6 Shure Beta 57 5

Shure Mircoflex mx 418/s Gooseneck Mic 2 4

Shure Mircoflex mx 412/s Gooseneck Mic

CPEO CCST6C/092023 1

#無線話筒	Rode NT5 PCC Sennheiser	2 2 4
5. 播放設備	Denon DN-D 4500 雷射光碟機 Tascam CD R1 Tascam MD 301 迷你雷射光碟機	1 1 2
6. 舞台監聽器	d&b "Max" foldback monitor	2

觀眾席燈

觀眾席燈的光度調控,可在燈光控制室、舞台左側及右側執行。

燈光

1. 燈光控制台

"Strand 520i"型電腦記憶燈光控制台,附有全功能後備操作設施。

2. 燈光種類

台側固定工作燈光

4 支固定 2KW 柔光燈作面光之用

租用者在進場時,場地只能提供工作燈光(Package E)及固定面光供租用人使用。若租用者有自己的燈光設備,租用者必須在租用時間內預留充足時間以作燈光調教之用。

投影設備

投影機	Panasonic PT-RZ12K (光度 12000 流明)		
	Panasonic PT-DZ110X (光度 10600 流明)		

藍光碟放影機	Panasonic 3D Blu-Ray	1
數碼多媒體播放機	Pioneer DVL-S838A DVD	1
	Sony DVP-NS575p	1
Beta 放影機	Sony UVW 1200P	1
實物投影器材	Lumens PS 350	1

CPEO CCST6C/092023 2

其他設備

煙機	High End FQ-100	1
三角琴	Yamaha C-5D Baby Grand Piano	1
譜架	Manhasset AC48	40
敲擊樂師村	奇	3
指揮台		1
對講玄統	備有四套有線單聲道接收耳機兩間化妝問	

對講系統,備有四套有線單聲道接收耳機兩間化妝間, 大約可容納 20 人

互聯網設備

10/100 Base T RJ45 network connection (DHCP-IP address)

備註:

- 1.# 附加之設施需額外收取費用,詳情請參考蔣震劇院租用申請表。
- 2. 大學保留更改或提昇場地設施之最終權利,並不會作另行通知。
- 3. 各項設備或會因維修及保養而略有變動,如需設施之詳細資料,請向助理技術經 理查詢。