

蔣震劇院 - 技術設施資料

舞台尺寸

9 公尺(闊) x 8.5 公尺(深) x 5.5 公尺(高)

懸掛系統

大幕 - 電力定速開合

手動絞車吊杆 3 條

吊杆尺寸 35 公釐(直徑) 安全載重量

200 公斤 吊杆長度 8 公尺

燈光吊杆 5 條

吊杆尺寸 48 公釐(直徑)

安全載重量 200 公斤 吊杆長度 10 公尺

舞台地面楓樹地板

<u>舞台設施</u> 黑色幔幕	6 條側幕	3 公尺(闊)x 5.5 公尺(高)
	3 條沿幕	1 公尺(闊) x 15.8 公尺(高)
天幕		13.8 公尺(闊) x 6 公尺(高)
手動黑布幕		14 公尺(闊) x 6 公尺(高)
投影銀幕		6 公尺(闊) x 4.6 公尺(高)
工作升降台		Bil-jax XLT-C.A.T. 23
闊投影銀幕 (只限服務計劃 C)		8 公尺(闊) x 3.4 公尺(高)

音響

- 主音響系統 d&b audiotechnik system
主要為鏡框前中央, 及兩側的雙聲道揚聲器
- 主調音控制台 ALLEN & HEATH Qu-32 混音台
- 輔助設備 XTA GQ-600 equalizers
T.C. electronic M-One effect processor
Focusrite Compounder
- 話筒 DPA 4099 2
Shure Beta 58 6

	Shure Beta 57	5
	Shure Mircoflex mx 418/s Gooseneck Mic	2
	Shure Mircoflex mx 412/s Gooseneck Mic	4
	Rode NT5	2
	PCC	2
#無線話筒	Sennheiser	4
5. 播放設備	Denon DN-D 4500 雷射光碟機	1
	Tascam CD R1	1
	Tascam MD 301 迷你雷射光碟機	2
6. 舞台監聽器	d&b “Max” foldback monitor	2

觀眾席燈

觀眾席燈的光度調控，可在燈光控制室、舞台左側及右側執行。

燈光

1. 燈光控制台

“Strand 520i” 型電腦記憶燈光控制台，附有全功能後備操作設施。

2. 調光器

“Strand Lighting Permus” 2KW

3. 燈光種類

聚光燈	750W ETC Source Four Zoomspot 25/50	20
柔光燈	650W Selecon Acclaim Fresnel	30
	1KW Strand Harmony	4
	1.2KW Stand Cantata	6
	650KW Selecon Acclaim Pebble Convex	10
弘光燈	1KW PAR CP 62	10
天幕燈	500W Selecon Hui Cyc 3 ways Batten	8

租用者在進場時，場地只能提供普通舞台白光供租用人使用。若租用者有自己的燈光設計，租用者必須在租用時間內預留最少兩小時以作燈光調教之用。

投影設備

投影機	Panasonic PT-RZ12K (光度 12000 流明)	
	Panasonic PT-DZ110X (光度 10600 流明)	
藍光碟放影機	Panasonic 3D Blu-Ray	1
數碼多媒體播放機	Pioneer DVL-S838A DVD	1
	Sony DVP-NS575p	1
Beta 放影機	Sony UVW 1200P	1
實物投影器材	Lumens PS 350	1

其他設備

煙機	High End FQ-100	1
三角琴	Yamaha C-5D Baby Grand Piano	1
譜架	Manhasset AC48	40
敲擊樂師椅		3
指揮台		1
對講系統，備有四套有線單聲道接收耳機兩間化妝間，大約可容納 20 人		

互聯網設備

10/100 Base T RJ45 network connection (DHCP-IP address)

備註：

1. # 附加之設施需額外收取費用，詳情請參考蔣震劇院租用申請表。
2. 大學保留更改或提昇場地設施之最終權利，並不會作另行通知。
3. 各項設備或會因維修及保養而略有變動，如需設施之詳細資料，請向助理技術經理查詢。